



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๗๓๐๕/ วสส

ศูนย์การศึกษาอกรอบและ การศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๘๗๑๒๐

ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือสำนักงานกศน.จังหวัดสตูล ที่ศธ ๐๒๑๐.๗๓/วสส๙๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

สั่งที่ส่งมาด้วย แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ให้ศูนย์การศึกษาอกรอบและ การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอทุ่งหว้าจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เพื่อสรุปผลในการนี้ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ได้ดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความยังก่อ

(นายมรุพ ภัณฑ์สกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๗๔-๗๔๘๕๗๕

E-Mail : t.satun@hotmail.com

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาอุรุพยา จังหวัดสตูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก - มีแผนปฏิบัติการ - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน ที่เหมาะสม - มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> - ในด้านความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร มีการกำหนด บทบาทหน้าที่ (JobDescription) ในแต่ละตำแหน่ง และมีแบบมອบหมายงานที่ชัดเจน - มีแผนการพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการฝึกอบรม และความต้องการขององค์กร
๑.๓ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายบทบาท อำนาจหน้าที่ เป็นลายลักษณ์อักษร - มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงานและรายบุคคลที่ชัดเจนและมีการติดตามประเมินผล
๒. การประเมินความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน ที่ชัดเจนและวัดผลได้ - มีการเผยแพร่และซึ้งใจให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาอกรอบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๕๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม	๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ กิจกรรมการควบคุม ๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติ ของผู้บริหารแต่ละระดับให้อย่างชัดเจนและเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง รัดกุมและเพียงพอ ๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองาน ที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทางโทรศัพท์ กรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัย อำนาจหน้าที่ ๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงาน ขององค์กรเป็นไปตามกฎหมายเบียบ ข้อบังคับและมติ คณะกรรมการ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและการรายงานสำหรับการ บริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ ดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายเบียบ ข้อบังคับและมติคณะกรรมการที่ไว้อย่างถูกต้อง ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น หมวดหมู่ ๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและ ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ ๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเชื่อถือได้ ๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและ แนวทางการแก้ไข ๔.๗ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิรัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๕๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล	<p>๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูและทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงทัน</p> <p>๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของ การควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบร่วมกับการประเมินผลและการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในใน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กศน.อำเภอทุ่งหว้า มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมในเป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบเฝ้าดิน อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดด้าน ประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ และเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ และ สถานศึกษาก็พร้อมรับกับสถานการณ์เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งมีการวางแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องหรือปัญหาของการทำงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดำรงแผนและกำหนดแนวทางแก้ไขในงานด้านต่างๆได้ทันและเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายมรกต กันหนองผือ)

ผอ.กศน.อำเภอทุ่งหว้า

วันที่.....๗....เดือน....ตุลาคม...พ.ศ....๒๕๕๖.....

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาฯ ของระบบคณะกรรมการศึกษาฯ ตามอัตรากำลังครุภัณฑ์

รายงานการประเมินผลและ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีงบประมาณที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม//ต้นทาง งานที่ประเมินผลและติดตามประเมินคุณภาพควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (๑)	การประเมินผลกระทบ (๒)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การแผนดูแลรักษา/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<u>รายงานทรัพย์สิน</u> การจัดทำแผนการ จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุประเมินคุณภาพ เพื่อควบคุมการใช้งานให้เป็นไป อย่างเหมาะสมตามหลักการ บริหารงานประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ	- ติดตาม วิเคราะห์ เปรียบเทียบแผนความ ต้องการใช้สิ่งสุดประจามาก ให้ทุกคนทราบ วัสดุประเมินคุณภาพ เพื่อควบคุมการใช้งานให้เป็นไป อย่างเหมาะสมตามหลักการ บริหารงานประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยัง ไม่เพียงพอ	- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่สมบูรณ์ ให้ทุกคนทราบ ซ้อมในกรณีที่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง เพี้ยนจากเดิม	- ประเมินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบประเมินการจัดทำ แผนเมื่อทำให้พร้อมแล้ว ให้สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานจริงไม่บกบบ เพียงพอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หัวหน้างานพัสดุ	

การประเมินการปฏิบัติงาน/ โครงการ กิจกรรม/ ที่ดำเนิน งานซึ่งประเมินผลและติดตามประเมินฯ	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความสัญญาที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
พัสดุ ๒.การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุประปาและน้ำประปาฯ	๑.มีการหักห้ามเบิกจ่าย รับผิดชอบใบไฟฟ้า ๓.ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสำเนา เอกสารของทรัพย์สินของราชการ และความเสียหายของราชการ แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม เบื้องต้น	-การหักห้ามเบิกจ่ายของราชการ และความเสียหายของราชการ แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม เบื้องต้น	-ได้พัฒนา กำหนด	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗	-หารือผู้รับผิดชอบเพื่อร่วม พัฒนาให้การจัดทำด้วย ความสำคัญและตรวจสอบ ต่อสาธารณะ	
พัสดุ	๔.กำหนดเวลาการเบิกจ่าย เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างฯ ทันตาม แผนที่แจ้งไว้ในเดือนตาม กำหนดเวลาที่ออกกว่า๔๘	-การหักห้ามเบิกจ่ายของราชการ และความเสียหายของราชการ แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม เบื้องต้น	-ได้พัฒนา กำหนด	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗	หากดำเนินการ แล้วหน้างานพัสดุ ตามลำดับและตรวจสอบ ต่อสาธารณะ	

ชื่อยานห่วงวงนน ศูนย์การศึกษาฯ โรงเรียนและศึกษาดูงานวิชาชีวภาพ
รายงานการประเมินผลและภาระปรับปรุงครุภัณฑ์
สำหรับผู้ใช้สุขาเพียงครั้งที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม//ตัวบท งานที่ประเมินและวัสดุที่ใช้ ประกอบครุภัณฑ์	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงครุภัณฑ์	ภาระผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. กระบวนการประเมินผลการบริการฯ และการควบคุมการบริการฯ//ตัวบท งานที่ประเมินและวัสดุที่ใช้ ประกอบครุภัณฑ์	๑. มีการประเมินผลการบริการฯ และการควบคุมที่มีอยู่	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังมี เพียงพอ	- มีรายการติดตามก ลังบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน	- มีการบันทึก ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง กับหน้างานพื้นที่ ที่ทำให้ยอดคงเหลือใน ลังบัญชีและคงเหลือที่ ได้รับมาตั้งแต่แรกเริ่ม บัญชีกับพื้นที่ คงเหลือในครั้งนี้ ตรงกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	

บัญชีการศึกษาของระบบการศึกษาตามอัธยาศัยตามท้องที่
รายการนักประชุมและลักษณะการบัญชีและการบัญชีตามภาษาไทย
สำหรับผู้สืบทอดอาชญากรรมที่ ๓๐ กัญญาณ พิมพ์ปัน ๑๙๖๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม//ตัวบทอุป กรณฑ์ที่ประเมินผลและวัดคุณประโยชน์ที่ ชื่องาน	การควบคุมที่มีอยู่	การประชุมเพื่อการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเวลาจัด
๔. การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมที่ คงอยู่ที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ๕. การบำรุงรักษาที่ดีที่สุด	๑. ฝึกอบรมทางแผนภาร กุ่มน้ำในกรุงเทพมหานครที่ ดำเนินการโดยบุคลากรภายใน สถาบันฯ แต่ละแห่ง ภายใต้ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ๒. ติดตามการดำเนินการ ซ่อมบำรุงให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ต้องการที่สุด	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับมาก แต่ยังคง มีความเสี่ยงอยู่บ้าง ๓. ประเมินผล	- ครุภัณฑ์ออกชำรุด พร้อมทุกงาน ไม่ออกจากสำนัก ระหว่างการซ่อม ๔. การซ่อมแซม	- ทำเท่านั้นเมื่อการซ่อม บำรุงรักษาครบถ้วน โดยเฉพาะช่วงประจำปี ๕. กำกับดูแลให้ดำเนินการ ตามที่ได้กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หลักหนังสือพิมพ์
๖. การประเมินผลและวัดคุณประโยชน์ที่ ชื่องาน	๖. ให้การสนับสนุนการดำเนิน การซ่อมบำรุงที่ดีที่สุด ๗. ให้การสนับสนุนการดำเนิน การซ่อมบำรุงที่ดีที่สุด	๖. ประเมินผลและวัดคุณประโยชน์ที่ ชื่องานโดยบุคลากรภายใน สถาบันฯ แต่ละแห่ง ภายใต้ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ๗. ประเมินผลและวัดคุณประโยชน์ที่ ชื่องานโดยบุคลากรภายใน สถาบันฯ แต่ละแห่ง ภายใต้ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	๖. ประเมินผลและวัดคุณประโยชน์ที่ ชื่องานโดยบุคลากรภายใน สถาบันฯ แต่ละแห่ง ภายใต้ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ๗. ประเมินผลและวัดคุณประโยชน์ที่ ชื่องานโดยบุคลากรภายใน สถาบันฯ แต่ละแห่ง ภายใต้ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	๖. ประเมินผลและวัดคุณประโยชน์ที่ ชื่องานโดยบุคลากรภายใน สถาบันฯ แต่ละแห่ง ภายใต้ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ๗. ประเมินผลและวัดคุณประโยชน์ที่ ชื่องานโดยบุคลากรภายใน สถาบันฯ แต่ละแห่ง ภายใต้ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หลักหนังสือพิมพ์

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาศิริภานุราษฎร์ฯ ตามอัธยาศัยอ่างทองท่องเที่ยว
 รายจานวนการประชุมผู้แทนและคณะกรรมการบริหารบุรุษกรุงเทพมหานครฯ
 สำหรับเป็นสิ้นสุดพิธีปั้นที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม//ต้นทาง งานที่ปรับเปลี่ยนและวัสดุประดิษฐ์ ของกรุงเทพมหานคร	การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม	การปรับปรุงการควบคุม [*] ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/ หมายเหตุ
๔. การจัดหน่วยทดสอบ/ วิเคราะห์และตัดต่อ เพื่อวินิจฉัยพิสูจน์ที่ชำรุดเสื่อม สภาพความชำรุดเสื่อมของวัสดุ	๑. ลิขาระบบตรวจสอบ/ทดสอบที่ ซึ่งจัดและไม่ได้เป็นไปใช้งาน โดยเดาหน้าที่ซึ่งเป็นผลของการ เพื่อวินิจฉัยพิสูจน์ที่ชำรุดเสื่อม สภาพความชำรุดเสื่อมของวัสดุ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถตรวจสอบความเสื่อมให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การประเมินผลการควบคุม [*] ผู้รับผิดชอบ	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ท่าแพทุ่งสงสี